

好罩銅

鉍合態銅肥料(4-37)

原 料

大豆胺基酸

硫 酸 銅

登記成分

水溶性銅5.5%



產品功能



大豆游離胺基酸

游離型胺基酸分子量小進入作物體內迅速、吸收又快，能夠短期內緩和植株營養不足的反應，並且提升作物之品質與產量。



酵素核心輔因子

銅離子參與葉綠素生產、養分轉化以及光合/呼吸作用中之氧化酶的成分，能夠促進植物對蛋白質的利用，對於豆科作物尤為重要。



胺基酸螯合態銅

銅離子在植株體內移行性不佳，胺基酸螯合態銅容易被作物吸收，以葉面噴灑方式補充最為洽當。

使用方法及用量



本產品適用於蔬菜、瓜果、花卉及各種農糧作物



以水稀釋1000~2000倍進行全株噴灑，請間隔10-14天使用



依作物生長視情況，建議每公頃使用0.5~1公升

注意事項

- (1) 本產品請儲藏於陰涼乾燥處並避免兒童取得，以防誤食。
- (2) 如欲與農藥混和施用，請先小範圍進行測試。
- (3) 肥料含銅超量施用有毒害，造成土壤污染，請依肥料使用方法及使用量施用；應依稀釋倍數稀釋至安全量使用；採收前一週，不得噴灑於食用部位。

製造：GTS 巨聖油脂化學股份有限公司

銷售：群耕農業生技有限公司
GROUP GAIN BIO-AGRI CO., LTD.

服務電話：04-7811888 傳真電話：04-7811788
地址：505004彰化縣鹿港鎮工業西一路2號
網址：<http://www.groupgain.com.tw>

